



## SCREENIT A30 FLEXIBLE

Den lydabsorberende skærm kan anvendes som en bord-, gulv- og vægskærm. Du kan bestille denne skærm uden huller med højdejusterbare monteringsbeslag. Skærmen kan derefter nemt flyttes op og ned med en unbrakonøgle.

## YDERLIGERE TEKST

**ScreenIT A30 Flexible/Væg**

Lydabsorberende bordskærm lavet med en træramme fyldt med 30 mm lydabsorberende material og 5 mm skumlamineret stof på hver side.

Uden fastgørelseshuller.

Kan nemt flyttes mellem bordbeslag, fodbeslag og vægbeslag.

Afrundede hjørner, radius 35.

Beslag og fødder fås i sølv, hvid og sort. Bestilles separat.

Tykkelse i alt: 40 mm. Mål: (vælg nedenfor). Højde: (vælg nedenfor).

Beklædt på begge sider med: f.eks. Lido 200 (132 tonet).

Søm eller lynlås rundt om skærmen i farve: f.eks. rød.

Certifikat (gyldigt 03.06.2019):

ISO 354 Lydabsorption og SS 25269

N10-værdi 1800x800x40 = 7

Se <https://www.gotessons.com/en/desk-screens/screenit-a30-flexible> for opdaterede oplysninger

---

Standardmål:

H: 650 med B: 800 || 1200 || 1400 || 1600 || 1800

Højde 650 mm (450 over bord)

H: 800 med B: 800 || 1200 || 1400 || 1600 || 1800

Højde 800 mm (600 over bord)

Kontakt Götessons for tilpassede mål.

## ARTIKLER

ART. NR.	STÖRRELSE / BESKRIVELSE	B:	H:	D:
623080-	ScreenIT A30 Flexible/væg	650	800	40
623120-	ScreenIT A30 Flexible/væg	650	1200	40
623140-	ScreenIT A30 Flexible/væg	650	1400	40
623180-	ScreenIT A30 Flexible/væg	650	1800	40
623160-	ScreenIT A30 Flexible/væg	650	1600	40
623200-	ScreenIT A30 Flexible/væg	650	2000	40
624080-	ScreenIT A30 Flexible/væg	800	800	40
624140-	ScreenIT A30 Flexible/væg	800	1400	40
624120-	ScreenIT A30 Flexible/væg	800	1200	40
624160-	ScreenIT A30 Flexible/væg	800	1600	40
624180-	ScreenIT A30 Flexible/væg	800	1800	40
624200-	ScreenIT A30 Flexible/væg	800	2000	40