



SCREENIT A40+, LATTIASEINÄKE

A40+ suoralla kulmalla on tyylikäs suorakulmainen lattiaseinäke, hyvä äänenvaimennin/tilanjakaja, jonka kokonaispaksuus on A30=40 mm, A40+=50 mm.

PRESCRIBED TEXT

Suorakulmainen ScreenIT A40+ -pöytäseinäke

Ääntä vaimentava pöytäseinäke valmistetaan puukehyksestä, joka on täytetty 40 mm:n ääntä vaimentavalla ja päällystetty 5 mm:n vaahtolaminoidulla kankaalla molemmilta puolilta.

Kokonaispaksuus: 50 mm. Mitat: (valitse alta).

Päällyys molemmilla puolilla: esim. Lido 200 (132-sävytetty). Värillinen sauma ja vetoketju koko seinäkkeen ympäri: esim. punainen.

Sertifikaatti (voimassa 3.6.2019):

SS-EN 1023 (vakaustesti), ISO 354 (absorptio) ja SS 25269.

N10-arvo 1600x650x50 = 8

Päivitetyt tiedot: <https://www.gotessons.com/fi/tuotteet/lattiaseinakkeet-ja-loosit/screenit-a40-floor-screen-straight-corners>

Vakiomitat:

L: 800 ja L: 1200 || 1400 || 1600 || 1800

L: 1000 ja L: 1200 || 1400 || 1600

L: 1200 ja L: 1200 || 1400 || 1600

L: 1400 ja L: 1200 || 1400 || 1600 || 1800

L: 1600 ja L: 1200 || 1400 || 1600

Jos tarvitset räätälöidyn koon, ota yhteyttä Götessonsiin.

TAVAROIDEN

ART. NO	SIZE / DESCRIPTION	L:	K:	S:
533120-	ScreenIT A40+, Lattiaseinäke	1000	1200	50
533140-	ScreenIT A40+, Lattiaseinäke	1000	1400	50
533160-	ScreenIT A40+, Lattiaseinäke	1000	1600	50
537120-	ScreenIT A40+, Lattiaseinäke	800	1200	50
537140-	ScreenIT A40+, Lattiaseinäke	800	1400	50
537160-	ScreenIT A40+, Lattiaseinäke	800	1600	50
537180-	ScreenIT A40+, Lattiaseinäke	800	1800	50
554120-	ScreenIT A40+, Lattiaseinäke	1400	1200	50
554140-	ScreenIT A40+, Lattiaseinäke	1400	1400	50
554160-	ScreenIT A40+, Lattiaseinäke	1400	1600	50
554180-	ScreenIT A40+, Lattiaseinäke	1400	1800	50
555120-	ScreenIT A40+, Lattiaseinäke	1200	1200	50
555140-	ScreenIT A40+, Lattiaseinäke	1200	1400	50
555160-	ScreenIT A40+, Lattiaseinäke	1200	1600	50
557120-	ScreenIT A40+, Lattiaseinäke	1600	1200	50
557140-	ScreenIT A40+, Lattiaseinäke	1600	1400	50
557160-	ScreenIT A40+, Lattiaseinäke	1600	1600	50