



SCREENIT A30

Cet écran est conçu pour garantir une insonoration maximale. Il possède un cadre en bois rempli d'un matériau insonorisant de classe A et recouvert d'un tissu laminé avec de la mousse. Il peut également être utilisé comme tableau d'affichage. Charge max: 6 kg.

Hauteur standard : 650 mm à partir du haut du bureau, 450 mm avec fixation. Avec fixation au bureau, 430 mm pour un bureau de 20 mm d’épaisseur. Hauteur standard : 800 mm à partir du haut du bureau, 600 mm avec fixation. Avec support de bureau, 580 mm pour un bureau de 20 mm d’épaisseur.

Ce produit reçoit la certification Swan s'il est recouvert de textiles ; Mica, Cara ou Rivet. Ainsi que lors de l'utilisation de supports de table en blanc, argent ou en noir.

PRESCRIBED TEXT

Écran de bureau ScreenIT A30

Écran de bureau acoustique constitué d'un cadre en bois recouvert d'un matériau insonorisant de 30 mm et d'un tissu laminé en mousse de 5 mm de chaque côté. Épaisseur totale : 40 mm.

Dimensions : (sélectionner ci-dessous). Hauteur: (sélectionner ci-dessous). Angles arrondis, rayon 35 mm. Charge max. : 6 kg. Fixations disponibles en argent, blanc et noir. Vendues séparément.

Revêtement latéral : ex : Lido 200 (ton 132). Couture ou fermeture Éclair colorée autour de l'écran. Ex : rouge.

Certification (validité 03/06/2019) :

SS-EN 1023 Essai de stabilité, ISO 354 Absorption et SS 25269

Valeur N10 1 800 x 800 x 40 = 7

Dette produktet får svane-sertifisering dersom det er dekket med tekstilene; Mica, Cara ou Rivet. Samt ved bruk av bordbraketter i hvit eller sort.

Pour consulter les informations mises à jour, rendez-vous sur : https://www.gotessons.com/en/desk-screens/screenit-a30-desk-screen

---

Dimensions disponibles :

Hauteur : 650 avec Largeur : 800 **||** 1 200 **||** 1 400 **||** 1 600 **||** 1 800 **||** 2 000

Hauteur : 650 mm (450 mm au-dessus du bureau)

Hauteur : 800 avec Largeur : 800 **||** 1 200 **||** 1 400 **||** 1 600 **||** 1 800 **||** 2 000

Hauteur : 800 mm (600 mm au-dessus du bureau)

Pour personnaliser les dimensions, contactez Götessons.

PRODUITS

ART. NO	SIZE / DESCRIPTION	L:	H:	P:
642960-	ScreenIT A30 Ecran de séparation	600	650	40
642970-	ScreenIT A30 Ecran de séparation	700	650	40
643080-	ScreenIT A30 Ecran de séparation	800	650	40
643120-	ScreenIT A30 Ecran de séparation	1200	650	40
643140-	ScreenIT A30 Ecran de séparation	1400	650	40
643160-	ScreenIT A30 Ecran de séparation	1600	650	40
643180-	ScreenIT A30 Ecran de séparation	1800	650	40
643200-	ScreenIT A30 Ecran de séparation	2000	650	40
664060-	ScreenIT A30 Ecran de séparation	600	800	40
664070-	ScreenIT A30 Ecran de séparation	700	800	40
664080-	ScreenIT A30 Ecran de séparation	800	800	40
664120-	ScreenIT A30 Ecran de séparation	1200	800	40
664140-	ScreenIT A30 Ecran de séparation	1400	800	40
664160-	ScreenIT A30 Ecran de séparation	1600	800	40
664180-	ScreenIT A30 Ecran de séparation	1800	800	40
664200-	ScreenIT A30 Ecran de séparation	2000	800	40