



SCREENIT A30 FLEXIBLE

Cet écran peut être utilisé comme bureau, comme cloison ou comme écran mural. Vous pouvez commander cet écran sans trous avec des consoles de montage réglables en hauteur. L'écran peut être facilement déplacé vers le haut ou vers le bas à l'aide d'une clé Allen.

PRESCRIBED TEXT

ScreenIT A30 Flexible/Mural

Écran de bureau acoustique constitué d'un cadre en bois recouvert d'un matériau insonorisant de 30 mm et d'un tissu laminé en mousse de 5 mm de chaque côté.

Sans trous de fixation.

Modulable: montage sur bureau, sur pieds ou au mur.

Angles arrondis, rayon 35 mm.

Fixations et pieds disponibles en argent, blanc et noir. Vendues séparément.

Épaisseur totale: 40 mm. Dimensions : (sélectionner ci-dessous). Hauteur: (sélectionner ci-dessous).

Revêtement latéral: ex: Lido 200 (ton 132).

Couture ou fermeture Éclair colorée autour de l'écran. Ex: rouge.

Certification (validité 03/06/2019) :

ISO 354 Absorption et SS 25269

Valeur N10 1 800 x 800 x 40 = 7

Pour consulter les informations mises à jour, rendez-vous sur : <https://www.gotessons.com/en/desk-screens/screenit-a30-flexible>

Dimensions standard :

Hauteur : 650 avec Largeur : 800 || 1 200 || 1 400 || 1 600 || 1 800

Hauteur : 650 mm (450 mm au-dessus du bureau)

Hauteur : 800 avec Largeur : 800 || 1 200 || 1 400 || 1 600 || 1 800

Hauteur : 800 mm (600 mm au-dessus du bureau)

Pour personnaliser les dimensions, contactez Götessons.

PRODUITS

ART. NO	SIZE / DESCRIPTION	L:	H:	P:
623080-	ScreenIT A30 Flexible/mural	650	800	40
623120-	ScreenIT A30 Flexible/mural	650	1200	40
623140-	ScreenIT A30 Flexible/mural	650	1400	40
623180-	ScreenIT A30 Flexible/mural	650	1800	40
623160-	ScreenIT A30 Flexible/mural	650	1600	40
623200-	ScreenIT A30 Flexible/mural	650	2000	40
624080-	ScreenIT A30 Flexible/mural	800	800	40
624140-	ScreenIT A30 Flexible/mural	800	1400	40
624120-	ScreenIT A30 Flexible/mural	800	1200	40
624160-	ScreenIT A30 Flexible/mural	800	1600	40
624180-	ScreenIT A30 Flexible/mural	800	1800	40
624200-	ScreenIT A30 Flexible/mural	800	2000	40