



## SOUND OFF ECOSUND® MURAL

Une parfaite solution insonorisante à accrocher contre le mur et composée d'un matériau de classe A et 100 % recyclé. 50 mm d'épaisseur. Disponible dans différentes versions et tailles. Se commande uniquement avec les couleurs Hush. La cloison insonorisante est disponible en version sérigraphiée. Le marquage Möbelfakta s'applique uniquement au Sound Off brut et non recouvert de Hush.



PREScribed TEXT

Cloison Sound Off

Cloison acoustique fabriquée à partir du matériau EcoSUND.

Fixation : velours et Hook & Loop tape.

Épaisseur totale : 20/40/50 mm. Dimensions : (sélectionner ci-dessous).

Disponible avec les revêtements Hush ou brut. Bord en brut : noir, blanc, gris, gris clair.

Certification (validité 03/06/2019) :

Facteur d'absorption alfa 0,95

Valeur N10 cercle 1 400 = 7 et classement au feu : conforme B-s1, d0

Pour consulter les informations mises à jour, rendez-vous sur :

<https://www.gotessons.com/en/wall-and-ceiling-acoustics/sound-off-wall>

Standardmått:

Panneau circulaire Sound Off EcoSUND

Ø 800 || Ø 1 100 || Ø 1 400

Panneau carré Sound Off EcoSUND

600 x 600 || 800 x 800 || 1 000 x 1 000

Panneau rectangulaire Sound Off EcoSUND

800x600 || 1000x600 || 1200x600 || 1200x1000

Pour personnaliser les dimensions, contactez Götessons.

TISSU

Hush de Gabriel

PRODUITS							
ART. NO	SIZE / DESCRIPTION	Couleur	L:	H:	P:	L:	
125384-	Sound Off Cloison EcoSUND circulaire	brut		800	50		
125385-	Sound Off Cloison EcoSUND circulaire	habillé		800	50		
125386-	Sound Off Cloison EcoSUND circulaire	brut		1100	50		
125387-	Sound Off Cloison EcoSUND circulaire	habillé		1100	50		
125388-	Sound Off Cloison EcoSUND circulaire	brut		1400	50		
125389-	Sound Off Cloison EcoSUND circulaire	habillé		1400	50		
125390-	Sound Off EcoSUND carrée	brut	600	600	50	600	
125391-	Sound Off EcoSUND carrée	habillé	600	600	50	600	
125404-		brut	600	600	40	600	
125405-		habillé	600	600	40	600	
125406-		brut	600	600	20	600	
125407-		habillé	600	600	20	600	
125392-	Sound Off EcoSUND carrée	brut	800	800	50	800	
125393-	Sound Off EcoSUND carrée	habillé	800	800	50	800	
125408-		brut	800	800	40	800	
125409-		habillé	800	800	40	800	
125410-		brut	800	800	20	800	
125411-		habillé	800	800	20	800	
125394-	Sound Off EcoSUND carrée	brut	1000	1000	50	1000	
125395-	Sound Off EcoSUND carrée	habillé	1000	1000	50	1000	
125412-		brut	1000	1000	40	1000	
125413-		habillé	1000	1000	40	1000	
125414-		brut	1000	1000	20	1000	
125415-		habillé	1000	1000	20	1000	
125396-	Sound Off EcoSUND rectangulaire	brut	800	600	50	600	
125422-		brut	800	600	40	600	
125423-		habillé	800	600	40	600	
125424-		brut	800	600	20	600	
125425-		habillé	800	600	20	600	
125398-	Sound Off EcoSUND rectangulaire	brut	1000	600	50	600	
125426-		brut	1000	600	40	600	
125427-		habillé	1000	600	40	600	
125428-		brut	1000	600	20	600	
125429-		habillé	1000	600	20	600	
125400-	Sound Off EcoSUND rectangulaire	brut	1200	600	50	600	
125401-	Sound Off EcoSUND rectangulaire	habillé	1200	600	50	600	
125430-		brut	1200	600	40	600	
125431-		habillé	1200	600	40	600	
125432-		brut	1200	600	20	600	
125433-		habillé	1200	600	20	600	
125402-	Sound Off EcoSUND rectangulaire	brut	1200	1000	50	1000	
125403-	Sound Off EcoSUND rectangulaire	habillé	1200	1000	50	1000	
125434-		brut	1200	1000	40	1000	

ART. NO	SIZE / DESCRIPTION	Couleur	L:	H:	P:	L:
125435-		habillé	1200	1000	40	1000
125436-		brut	1200	1000	20	1000
125437-		habillé	1200	1000	20	1000
125416-		brut	600	300	50	300
125417-		habillé	600	300	50	300
125418-		brut	600	300	40	300
125419-		habillé	600	300	40	300
125420-		brut	600	300	20	300
125421-		habillé	600	300	20	300
125438-		brut	1200	300	50	300
125439-		habillé	1200	300	50	300
125440-		brut	1200	300	40	300
125441-		habillé	1200	300	40	300
125442-		brut	1200	300	20	300
125443-		habillé	1200	300	20	300