



SCREENIT A30 FLEXIBLE GOLV

Ljudabsorberande skärm som kan användas som golvskärm såväl som till bord eller vägg. Välj textil och blixtlås eller söm från vårt breda sortiment.

FÖRESKRIVANDE TEXT

ScreenIT A30 Flexible/Vägg

Ljudabsorberande bordsskärm uppbyggd med en träram fylld med 30 mm ljudabsorbent och 5 mm skumlaminerat tyg på vardera sida.

Utan infästningshål.

Kan enkelt flyttas från bordsfäste, fötter, väggfäste.

Rundade hörn, radie 35.

Fästen och fötter finns i silver, vitt och svart. Beställs separat.

Total tjocklek 40 mm. Mått: (välj nedan). Höjd: (välj nedan).

Klädd på båda sidor med: ex. Lido 200 (132 toned).

Söm eller blyxtlås runt om hela skärmen i färg: ex röd.

Certifikat (gällande 2019-06-03):

ISO 354 Absorption och SS 25269

N10 värde 1800x800x40 = 7

För uppdaterad information, se <https://www.gotessons.com/sv/bordsskarmar/screenit-a30-flexible>

Standardmått:

H: 650 med B. 800 || 1200 || 1400 || 1600 || 1800

Höjd 650 mm (450 ovan bord)

H: 800 med B. 800 || 1200 || 1400 || 1600 || 1800

Höjd 800 mm (600 ovan bord)

För kundanpassade specialmått, kontakta Götessons.

ARTIKLAR

ART. NR	STORLEK / BESKRIVNING	B:	H:	D:
623080-	ScreenIT A30 Flexible/Vägg	650	800	40
623120-	ScreenIT A30 Flexible/Vägg	650	1200	40
623140-	ScreenIT A30 Flexible/Vägg	650	1400	40
623180-	ScreenIT A30 Flexible/Vägg	650	1800	40
623160-	ScreenIT A30 Flexible/Vägg	650	1600	40
623200-	ScreenIT A30 Flexible/Vägg	650	2000	40
624080-	ScreenIT A30 Flexible/Vägg	800	800	40
624140-	ScreenIT A30 Flexible/Vägg	800	1400	40
624120-	ScreenIT A30 Flexible/Vägg	800	1200	40
624160-	ScreenIT A30 Flexible/Vägg	800	1600	40
624180-	ScreenIT A30 Flexible/Vägg	800	1800	40
624200-	ScreenIT A30 Flexible/Vägg	800	2000	40