



## SCREENIT A40+ GOLVSKÄRM MED RAKA HÖRN

En stilren golvskärm med raka hörn. Skärmen är en mycket bra ljudabsorbent då tjockleken är 50 mm. Finns även som bordsskärm.

## FÖRESKRIVANDE TEXT

**ScreenIT A40+ golvsärm med raka hörn**

Ljudabsorberande golvsärm uppbyggd med en träram fylld med 40 mm ljudabsorbent och 5 mm skumlaminerat tyg på vardera sida.

Total tjocklek: 50 mm.

Klädd på båda sidor med: ex. Lido 200 (132 toned). Söm runt om hela skärmen i färg: ex röd.

Certifikat (gällande 2019-06-03):

SS-EN 1023 Stabilitetstest, ISO 354 Absorption och SS 25269

N10 värde 1600x650x50 = 8

För uppdaterad information, se: <https://www.gotessons.com/sv/produkter/golvsarmar-och-golvsarmsbas/screenit-a40-golvsarm-med-raka-horn>

---

Standardmått:

B: 800 med H: 1200 || 1400 || 1600 || 1800

B: 1000 med H: 1200 || 1400 || 1600

B: 1200 med H: 1200 || 1400 || 1600

B: 1400 med H: 1200 || 1400 || 1600 || 1800

B: 1600 med H: 1200 || 1400 || 1600

För kundanpassade specialmått, kontakta Götessons.

## ARTIKLAR

ART. NR	STORLEK / BESKRIVNING	B:	H:	D:
533120-	ScreenIT A40+ Golvskärm med raka hörn	1000	1200	50
533140-	ScreenIT A40+ Golvskärm med raka hörn	1000	1400	50
533160-	ScreenIT A40+ Golvskärm med raka hörn	1000	1600	50
537120-	ScreenIT A40+ Golvskärm med raka hörn	800	1200	50
537140-	ScreenIT A40+ Golvskärm med raka hörn	800	1400	50
537160-	ScreenIT A40+ Golvskärm med raka hörn	800	1600	50
537180-	ScreenIT A40+ Golvskärm med raka hörn	800	1800	50
554120-	ScreenIT A40+ Golvskärm med raka hörn	1400	1200	50
554140-	ScreenIT A40+ Golvskärm med raka hörn	1400	1400	50
554160-	ScreenIT A40+ Golvskärm med raka hörn	1400	1600	50
554180-	ScreenIT A40+ Golvskärm med raka hörn	1400	1800	50
555120-	ScreenIT A40+ Golvskärm med raka hörn	1200	1200	50
555140-	ScreenIT A40+ Golvskärm med raka hörn	1200	1400	50
555160-	ScreenIT A40+ Golvskärm med raka hörn	1200	1600	50
557120-	ScreenIT A40+ Golvskärm med raka hörn	1600	1200	50
557140-	ScreenIT A40+ Golvskärm med raka hörn	1600	1400	50
557160-	ScreenIT A40+ Golvskärm med raka hörn	1600	1600	50