

Teknisk info

# CASA

FROM: GÖTESSONS



GÖTESSONS



## MÅTT OCH DIMENSIONER

Utvändig: (mm)	1204x1204 H: 2325
Invändig: (mm)	1016x1016 H: 2040
Bordshöjd	1100
Bord	D: 380/226 B: 972
Pall (tillval)	Sitthöjd 750
Vikt (kg)	400
Minsta takhöjd (mm)	2400



## BELYSNING

Armaturlumen(lm)	60
Ljuskälla ingår	Ja
Ljuskälla	LED
Utbytbarhet	Ja
Ljusfärg	Varmvit
Färgtemperatur	3000
Färgåtergivning	(Ra)>90
Färgtolerans (SDCM)	3
Ljusstyrka (cd)	95
Spridningsvinkel (°)	45
Ljusspridning	Symmetrisk
Ljusfördelning	Direkt
Antal ljuskällor (st)	5
Antal LED (st)	1
Livslängd	90 000 h



## VENTILATION - Tilluft

Nominell spänning	230 V
Växel- eller likström	AC
Driftspänning	Min. 200 V
Driftspänning	Max. 240 V
Flödes hastighet	68,4 m <sup>3</sup> /h



## MATERIAL INTERIÖR

Innerväggar	Klädd i PET-filt. Textil Felt.*
Väggar/tak	Trä, PET-baserad ljudabsorbent
Bord	Svart nanolaminat fingerprint proof.*
Pall (tillval)	Metall, trä, kallsaum. Textil Lido.
Golv	Mörkgrå nålfilt
Lackade detaljer	RAL 9005 (svart)

\* Utbytbar



## EXTERIÖR

Yttervägg	Laminat el. textil Carlow fr. Camira
Glas	Ljuddämpande laminerat glas (8,76mm)
Fot	Hjul och ställfot (justeras inifrån)
Dörr	Vänsterställd, magnetstängning



## STRÖM

USB-C	Ja 1 st (45 W)
USB-A	Ja (1 st)
Eluttag	Ja (1 st)
Anslutning ström	Upp- och nedtill (vägguttag)



## AKUSTIK


Klass	Klass A* (31,2 dB sänkt talljudsnivå)
N10 värde	7,8 (Casa uno med textil)

\* Testad enligt ISO 23351-1:2020


Formgivare: o4i Design Studio.



Vill du göra din pod bokningsbar?  
Då rekommenderar vi den digitala  
bokningslösningen från **awaio**




## MÅTT OCH DIMENSIONER





# CASA

FROM: GÖTESSONS



GÖTESSONS INDUSTRI AB

Rönnåsgatan 5B  
523 38 Ulricehamn  
Sweden  
info@gotessons.se